

Mida

FOAM 191

Klooripitoinen emäksinen vaahtopesuaine aroille pinnoille

KUVAUS JA KÄYTTÖTARKOITUS

FOAM 191 on nestemäinen, klooripitoinen emäksinen vaahtopesuaine, jota voidaan käyttää myös aroilla pinnoilla ja materiaaleilla elintarvikkeiden tuotannossa.

FOAM 191 on tehokas pilkkomaan ja poistamaan valkuaislikaa.

FOAM 191 ei syövytä ruostumatonta terästä (laadut 304, 316) alumiinia tai muita kevytmetalleja.

FOAM 191 ehkäisee veden kovuussuolojen saostumista jättäen ruostumattoman teräksen kirkkaaksi ja kiiltäväksi.

KÄYTTÖOHJEET

FOAM 191 käytetään seuraavasti:

- 1) esihuuhtelee puhdistettavat pinnat karkean lian poistamiseksi
- 2) levitä **FOAM 191** tyyppillisesti 1 - 5 % (tilavuus- %) väkevänä vaahtona 30 - 40 °C lämpötilassa riippuen poistettavan lian määrästä ja laadusta sekä veden kovuudesta.

Vähintään 15 minuutin kontaktiajan jälkeen huuhtelee huolellisesti (kuitenkin viimeistään 1 tunnin sisällä) ja varmista, että puhdistetuille pinnoille ei jää tuote- tai likajäämiä.

TUOTTEEN OMINIAUDET

Koostumus	Sisältää anionisia ja amfoteerisiä pinta-aktiivaineita, kompleksointiaineita, natriumhypokloriittia
Ulkonäkö	Kirkas neste
Väri	Vaalean keltainen
Tuoksu	Kloori
pH (1,0 %)	± 10,3
Tiheys	± 1,15 kg/l
Aktiiviklooripitoisuus (%)	± 4,0

SOVELTUVUUS ERI MAITERAALEILLE

Ohjeen mukaisesti käytettäessä **FOAM 191** soveltuu kaikille elintarviketeollisuudessa yleisesti käytettäville pinnoille ja materiaaleille, mukaan lukien kevytmetallit kuten alumiini sekä galvanoitu materiaali.

YMPÄRISTÖ

FOAM 191 sisältämät pinta-aktiivaineet ovat EU-direktiivin EU648/2004 mukaisia.

TURVALLISUUS

FOAM 191 on luokiteltu ärsyttäväksi aineeksi. Älä sekoita tuotetta muiden tuotteiden kanssa. Lue käyttöturvallisuustiedote huolellisesti ja noudata tuotteesta annettuja käsittely- ja hävittämishjeita.

SÄILYTYS

Säilytä **FOAM 191** alkuperäisessä pakkauksessa 5 °C ja 25 °C välillä. Älä altista tuotetta suoralle auringonvalolle.

PAKKAUS

- Kanisteri 22 kg
- Tynnyri 220 kg
- Kontti 1050 kg

Revisio 19.03.2015

OY CHRISTEYNS NORDIC AB

Ruissalontie 11 B

20200 Turku

Suomi - Finland

Puhelin: +358 207 983 300

www.christeyns.com